



# Mazda3

zoom-zoom



## KROK NAPRZÓD KU NIEZAPOMNIANYM WRAŻENIOM Z JAZDY

### CENY BRUTTO (PLN)\*

|  | SkyGO  | SkyMOTION | SkyENERGY | SkyPASSION |
|--|--------|-----------|-----------|------------|
| <b>HATCHBACK</b>   |        |           |           |            |
| SKYACTIV-G 100KM 6MT   | 62 900 | 67 900    | 70 900    | –          |
| SKYACTIV-G 120KM 6MT   | –      | 69 900    | 72 900    | –          |
| SKYACTIV-G 120KM 6AT   | –      | 77 900    | 80 900    | –          |
| SKYACTIV-G 165KM 6MT i-ELOOP   | –      | 74 400    | 77 400    | 87 900     |
| <b>SEDAN</b>   |        |           |           |            |
| SKYACTIV-G 100KM 6MT   | –      | 67 900    | 70 900    | –          |
| SKYACTIV-G 120KM 6MT   | –      | 69 900    | 72 900    | –          |
| SKYACTIV-G 120KM 6AT   | –      | 77 900    | 80 900    | –          |
| <b>OPCJE</b>   |        |           |           |            |
| Lakier metaliczny  | 2 000  | 2 000     | 2 000     | 2 000      |
| Lakier metaliczny Soul Red   | 2 600  | 2 600     | 2 600     | 2 600      |
| Pakiet Xenon   | –      | –         | 2 400     | •          |
| Skórzana tapicerka<br>w kolorze czarnym oraz elektrycznie<br>regulowany fotel kierowcy   | –      | –         | –         | 5 400      |
| Skórzana tapicerka<br>w kolorze OFF-WHITE oraz elektrycznie<br>regulowany fotel kierowcy | –      | –         | –         | 6 000      |
| System Nawigacji Mazda   | –      | 2 100     | 2 100     | 2 100      |

#### Mazda:

- UBEZPIECZENIA
- FINANSOWANIA

**Mazda**  
INSURANCE

**Mazda**  
FINANCE

• = wyposażenie standardowe „–” = niedostępne

SKYACTIV-G = silnik benzynowy; 6MT = 6-stopniowa manualna skrzynia biegów SKYACTIV-MT; 6AT = 6-stopniowa automatyczna skrzynia biegów SKYACTIV-Drive.

\* Ceny zawarte w niniejszym wydawnictwie są cenami sugerowanymi i mają charakter niefiążącej rekomendacji.

Cennik obowiązuje od 11 września 2013 r.

W celu ustalenia dostępności poszczególnych wersji skontaktuj się z Autoryzowanym Salonem Sprzedaży.

WWW.MAZDA.PL



# KOLEJNY KROK NAPRZÓD

## KU NIEZAPOMNIANYM WRAŻENIOM Z JAZDY


Całkowicie nowa Mazda3 w wersji hatchback budzi emocje od pierwszego wejrzenia. Nadwozie zostało opracowane w zgodzie z filozofią projektową „KODO - Dusza ruchu”, dla której inspiracją jest siła i zwinność geparda. Dzięki najnowszemu zestawowi rozwiązań technologii SKYACTIV, ten dynamiczny hatchback stanowi jakościowy skok w dziedzinie przyjemności z jazdy. W kabinie, rozbudowany system łączności z urządzeniami przenośnymi jeszcze bardziej zwiększa przyjemność z użytkowania pojazdu.

zoom-zoom



### SKYACTIV-G

- Wysoce wydajny silnik benzynowy z bezpośrednim wtryskiem o rekordowo wysokim stopniu sprężania 14:1
- Całkowicie przeprojektowanie silnika benzynowego pozwoliło zmniejszyć jego masę o 10%, a tarcie wewnętrzne o 30%
- W efekcie zużywa o 15% mniej paliwa, a jednocześnie moment obrotowy zwiększa się o 15% dając większy komfort prowadzenia



### SKYACTIV-BODY

- 30% sztywniejsze oraz 8% lżejsze nadwozie zapewnia optymalną precyzję kierowania i stabilność
- Dzięki lekkiej konstrukcji (użycie stali o wysokiej wytrzymałości na rozciąganie) zmniejszono zużycie paliwa oraz hałas, drgania i wstrząsy, a zastosowanie nowoczesnych rozwiązań konstrukcyjnych zapewnia nadzwyczajne bezpieczeństwo w razie kolizji



### KODO-DUSZA RUCHU

Witalność, emocje i aktywność KODO odnaleźć można w sposobie w jaki poruszają się zwierzęta. Projektanci Mazdy studiowali w tym celu gepardy - najszybszych biegaczy - obserwując jak używają one całego swego ciała jako sprężyny, akumulującej ogromną energię i przekształcającej ją w ruch z niedoścignioną sprawnością i gracją. To niezaprzeczalnie piękno spowodowało, że projektanci tchnęli w Mazdę nowego ducha inspirowanego koncepcją KODO.



### SKYACTIV-CHASSIS

- Większa sztywność podwozia zapewnia znakomitą charakterystykę prowadzenia i poczucie zwinności, które zapewniają wrażenie jedności z samochodem
- Lżejsze o 14% (niż obecnie stosowane) podwozie łączy zwinność prowadzenia z komfortem jazdy i stabilnością nawet przy najwyższych prędkościach



### INTERAKTYWNA KOMUNIKACJA

Innowacyjny układ łączności współpracuje ze smartfonem użytkownika, wykorzystując istniejące połączenia Bluetooth®, e-mail, SMS i nawigację. Bezpiecznie dostarcza duży zestaw darmowych treści do samochodu, w tym Aha™ - usługi w chmurze z ponad 30 tys. stacji, wliczając radio, podcasty, książki audio, zindywidualizowane usługi związane z lokalizacją, Facebook i Twitter. System wspiera również użytkownika własnymi aplikacjami Mazdy, takimi jak Eco-display, przypomnienia o przeglądach i ostrzeżenia.



### HEAD-UP

Wyświetlacz typu head-up nazwany Active Driving Display pokazuje najważniejsze dla kierowcy informacje, jak prędkość, wskazówki nawigacji i wskazania układów ostrzegawczych, bezpośrednio w polu widzenia kierowcy. Jako jeden z pierwszych wyświetlaczy typu head-up w tym segmencie, wykorzystuje on przezroczysty ekran zamontowany na tablicy rozdzielczej.

### SKYACTIV-DRIVE

Łączy zalety wszystkich automatycznych skrzyń biegów: bezstopniowej (płynna zmiana biegów), dwusprzęgłowej (oszczędność paliwa i kontrola nad zmianą biegów) oraz konwencjonalnej (płynne przyspieszanie). Wpływa na zmniejszenie zużycia paliwa nawet o 7% w porównaniu do konwencjonalnych skrzyń automatycznych.





## WYPOSAŻENIE

### BEZPIECZEŃSTWO

|  | SkyGO | SkyMOTION | SkyENERGY      | SkyPASSION |
|--|-------|-----------|----------------|------------|
| Układ antypoślizgowy ABS z układem elektronicznego rozdziału sił hamowania EBD oraz układem awaryjnego hamowania EBA | ●     | ●         | ●              | ●          |
| Układ dynamicznej kontroli stabilności toru jazdy DSC z elektronicznym układem kontroli trakcji TCS                  | ●     | ●         | ●              | ●          |
| Przednie i boczne poduszki powietrzne  | ●     | ●         | ●              | ●          |
| Kurtyny powietrzne   | ●     | ●         | ●              | ●          |
| TPMS – system monitorowania ciśnienia w ogumieniu  | ●     | ●         | ●              | ●          |
| HLA – układ wspomagający ruszanie na wzniesieniu   | ●     | ●         | ●              | ●          |
| SCBS – System wspomagający hamowanie (zapobiegający kolizjom przy małej prędkości)                                   | –     | ●         | ●              | ●          |
| Przednie światła przeciwmgielne  | –     | ●         | ●              | ●          |
| RVM – System monitorowania tyłu pojazdu (ostrzegający o pojazdach w martwym polu)                                    | –     | –         | ●              | ●          |
| Reflektory biksenonowe   | –     | –         | △ Pakiet Xenon | –          |
| Reflektory biksenonowe z adaptacyjnym doświetlaniem zakrętów AFS   | –     | –         | –              | ●          |
| HBC – system automatycznego przełączania światła drogowych na mijania  | –     | –         | –              | ●          |
| LDW – system ostrzegania przed niezamierzoną zmianą pasa ruchu   | –     | –         | –              | ●          |
| SBS – Inteligentne wspomaganie hamowania   | –     | –         | –              | ●          |
| DRSS – Analiza odległości do poprzedzającego pojazdu   | –     | –         | –              | ●          |
| Przednie/tylne światła LED   | –/–   | –/–       | △ Pakiet Xenon | ●/●        |

### KOMFORT

|   | SkyGO | SkyMOTION | SkyENERGY | SkyPASSION |
|---|-------|-----------|-----------|------------|
| Zdalnie sterowany centralny zamek (za pomocą przycisków na pilocie)                           | ●     | ●         | ●         | ●          |
| System i-stop (automatycznie wyłączający silnik na postoju)                                   | ●     | ●         | ●         | ●          |
| Elektrycznie sterowane szyby przednie i tylne   | ●     | ●         | ●         | ●          |
| Audio AM/FM; RDS; (liczba głośników)  | ●(4)  | ●(6)      | ●(6)      | ●(9)       |
| Wejście AUX/USB (liczba portów)   | ●(1)  | ●(2)      | ●(2)      | ●(2)       |
| Odtwarzacz CD/MP3   | –     | ●         | ●         | ●          |
| Przestrzenny system nagłośnieniowy Bose®  | –     | –         | –         | ●          |
| Klimatyzacja manualna   | ●     | –         | –         | –          |
| Klimatyzacja automatyczna, dwustrefowa  | –     | ●         | ●         | ●          |
| System sterowania HMI   | –     | ●         | ●         | ●          |
| Zestaw Bluetooth®   | –     | ●         | ●         | ●          |
| Układ utrzymywania stałej prędkości (tempomat)  | –     | ●         | ●         | ●          |
| Komputer pokładowy  | –     | ●         | ●         | ●          |
| Elektrycznie sterowane lusterka boczne  | ●     | ●         | ●         | ●          |
| Elektrycznie składane i podgrzewane lusterka boczne   | –     | ●         | ●         | ●          |
| Elektrochromatyczne lusterko wsteczne   | –     | ●         | ●         | ●          |
| Czujnik deszczu i zmierzchu   | –     | –         | ●         | ●          |
| Podgrzewane fotele przednie   | –     | –         | ●         | ●          |
| Czujniki parkowania tylne   | –     | –         | ●         | ●          |
| Czujniki parkowania przednie  | –     | –         | –         | ●          |
| Adaptacyjny układ utrzymywania stałej prędkości (aktywny tempomat)                            | –     | –         | –         | ●          |
| Zaawansowany system dostępu bez kluczyka (otwieranie/zamykanie za pomocą przycisku na klamce) | –     | –         | –         | ●          |
| Elektryczna regulacja fotela kierowcy   | –     | –         | –         | ○          |

### WNĘTRZE

|  | SkyGO | SkyMOTION | SkyENERGY | SkyPASSION |
|--|-------|-----------|-----------|------------|
| Przycisk do uruchamiania silnika   | ●     | ●         | ●         | ●          |
| Podłokietnik ze schowkiem w pierwszym rzędzie siedzeń                    | ●     | ●         | ●         | ●          |
| Dzielona kanapa 60:40  | ●     | ●         | ●         | ●          |
| Kierownica multifunkcyjna  | ●     | ●         | ●         | ●          |
| Tapicerka materiałowa w kolorze czarnym (materiał 1)                     | ●     | –         | –         | –          |
| Tapicerka materiałowa w kolorze czarnym (materiał 2)                     | –     | ●         | ●         | ●          |
| Lusterka w osłonach przeciwsłonecznych z podświetleniem                  | –     | ●         | ●         | ●          |
| Podświetlany schówek przed pasażerem                                     | –     | ●         | ●         | ●          |
| Schowek nad kierowcą na okulary  | –     | ●         | ●         | ●          |
| Wyświetlacz multimedialny (7")   | –     | ●         | ●         | ●          |
| Wyświetlacz wielofunkcyjny   | –     | ●         | ●         | –          |
| Wyświetlacz Head-up  | –     | –         | –         | ●          |
| Skórzana kierownica  | –     | ●         | ●         | ●          |
| Skórzana gałka dźwigni zmiany biegów                                     | –     | ●         | ●         | ●          |
| Skórzany uchwyt dźwigni hamulca ręcznego                                 | –     | ●         | ●         | ●          |
| Skórzana tapicerka czarna oraz elektrycznie regulowany fotel kierowcy    | –     | –         | –         | ○          |
| Skórzana tapicerka OFF WHITE oraz elektrycznie regulowany fotel kierowcy | –     | –         | –         | ○          |

### WYGLĄD ZEWNĘTRZNY

|  | SkyGO | SkyMOTION | SkyENERGY | SkyPASSION |
|--|-------|-----------|-----------|------------|
| Kierunkowskazy wbudowane w lusterka boczne   | ●     | ●         | ●         | ●          |
| Spoiler dachowy (Hatchback)                  | ●     | ●         | ●         | ●          |
| Antena w kształcie płetwy rekina (Hatchback) | ●     | ●         | ●         | ●          |
| Przyciemniane tylne szyby                    | –     | –         | ●         | ●          |
| Koła 205/60R16 na felgach stalowych          | ●     | –         | –         | –          |
| Koła 205/60R16 na felgach aluminiowych       | –     | ●         | ●         | –          |
| Koła 215/45R18 na felgach aluminiowych       | –     | –         | –         | ●          |

### OPCJE

|  | SkyGO | SkyMOTION | SkyENERGY | SkyPASSION |
|--|-------|-----------|-----------|------------|
| Lakier metaliczny  | ○     | ○         | ○         | ○          |
| Lakier metaliczny Soul Red   | ○     | ○         | ○         | ○          |
| Pakiet Xenon   | –     | –         | ○         | ●          |
| Skórzana tapicerka w kolorze czarnym oraz elektrycznie regulowany fotel kierowcy   | –     | –         | –         | ○          |
| Skórzana tapicerka w kolorze OFF-WHITE oraz elektrycznie regulowany fotel kierowcy | –     | –         | –         | ○          |
| System Nawigacji Mazda   | –     | ○         | ○         | ○          |

„●” = wyposażenie standardowe „–” = niedostępne „○” = wyposażenie opcjonalne za dopłatą „△” = element opcjonalnego pakietu

| SILNIK   | 1.5 SKYACTIV-G<br>100KM 6MT               | 2.0 SKYACTIV-G<br>120KM 6MT | 2.0 SKYACTIV-G<br>120KM 6AT | 2.0 SKYACTIV-G<br>165KM 6MT |
|--|---|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| Typ  | DOHC 16-zaworowy                          |                             |                             |                             |
| Liczba i układ cylindrów                         | 4, rzędowy                                |                             |                             |                             |
| Pojemność (cm³)                                  | 1496                                      | 1998                        | 1998                        | 1998                        |
| Średnica × skok (mm)                             | 74.5 × 85.8                               | 83.5 × 91.2                 | 83.5 × 91.2                 | 83.5 × 91.2                 |
| Stopień sprężania                                | 14,0:1                                    |                             |                             |                             |
| Zalecane paliwo                                  | bezołowiowa 95 RON                        |                             |                             |                             |
| Pojemność zbiornika paliwa (l)                   | 51  |                             |                             |                             |
| OSIĄGI   |   |                             |                             |                             |
| Maksymalna moc (kW(KM))/obr./min.)               | 74(100)/6000                              | 88(120)/6000                | 88(120)/6000                | 121(165)/6000               |
| Maksymalny moment obrotowy (Nm/obr./min.)        | 150/4000                                  | 210/4000                    | 210/4000                    | 210/4000                    |
| Zużycie paliwa (l/100km)                         | Zgodnie z normą 80/1268 EWG (1999/100/EC) |                             |                             |                             |
| Cykl mieszany HB/SD                              | 5,1/5,0                                   | 5,1/5,1                     | 5,6/5,6                     | 5,8/-                       |
| Cykl pozamiejski HB/SD                           | 4,3/4,2                                   | 4,3/4,3                     | 4,8/4,8                     | 4,8/-                       |
| Cykl miejski HB/SD                               | 6,5/6,4                                   | 6,5/6,5                     | 7/7                         | 7,5/-                       |
| Emisja CO <sub>2</sub> (g/km) HB/SD              | 119/118                                   | 119/119                     | 129/128                     | 135/-                       |
| Poziom emisji                                    | Euro V                                    |                             |                             |                             |
| Przyspieszenie 0-100 km/h (sek) HB/SD            | 10,8/10,7                                 | 8,9/8,8                     | 10,4/10,3                   | 8,2/-                       |
| Prędkość maksymalna (km/h) HB/SD                 | 182/185                                   | 195/198                     | 194/198                     | 210/-                       |
| ZAWIESZENIE                                      |   |                             |                             |                             |
| Przód  | kolumny MacPhersona                       |                             |                             |                             |
| Tył  | wielowahaczowe                            |                             |                             |                             |
| UKŁAD HAMULCOWY                                  |   |                             |                             |                             |
| Przód  | tarczowe (wentylowane)                    |                             |                             |                             |
| Tył  | tarczowe                                  |                             |                             |                             |
| WYMIARY ZEWNĘTRZNE                               |   |                             |                             |                             |
| Długość całkowita (mm) HB/SD                     | 4465/4585                                 | 4465/4585                   | 4465/4585                   | 4465/-                      |
| Szerokość całkowita (mm) HB/SD                   | 2053/2053                                 | 2053/2053                   | 2053/2053                   | 2053/-                      |
| Wysokość (mm) HB/SD                              | 1450/1450                                 | 1450/1450                   | 1450/1450                   | 1450/-                      |
| Zwis (mm) - przód-tył HB/SD                      | 930/930                                   | 930/930                     | 930/930                     | 930/-                       |
| Prześwit (mm) HB/SD                              | 155/155                                   | 155/155                     | 155/155                     | 155/-                       |
| Rozstaw osi (mm) HB/SD                           | 2700/2700                                 | 2700/2700                   | 2700/2700                   | 2700/-                      |
| Średnica zawracania (m) HB/SD                    | 11,4/11,4                                 | 11,4/11,4                   | 11,4/11,4                   | 11,4/-                      |
| WYMIARY WEWNĘTRZNE                               |   |                             |                             |                             |
| Ilość miejsc                                     | 5   |                             |                             |                             |
| Przestrzeń bagażowa (l) - tryb 5-miejscowy HB/SD | 364/419                                   | 364/419                     | 364/419                     | 364/-                       |
| Przestrzeń bagażowa (l) - tryb 2-miejscowy HB    | 1250                                      |                             |                             |                             |
| MASY   |   |                             |                             |                             |
| Masa własna (kg) z kierowcą (75kg) (min) HB/SD   | 1276/1274                                 | 1280/1272                   | 1314/1305                   | 1293/-                      |
| Dopuszczalna masa całkowita (kg) HB/SD           | 1800/1800                                 | 1815/1815                   | 1835/1835                   | 1815/-                      |
| Dopuszczalna masa na oś przednią (kg) HB/SD      | 905/905                                   | 935/935                     | 955/955                     | 935/-                       |
| Dopuszczalna masa na oś tylną (kg) HB/SD         | 895/895                                   | 880/880                     | 880/880                     | 880/-                       |

SKYACTIV-G = silnik benzynowy; 6MT = 6-stopniowa manualna skrzynia biegów SKYACTIV-MT; 6AT = 6-stopniowa automatyczna skrzynia biegów SKYACTIV-Drive;

Mazda Motor Logistics Europe Sp. z o.o. oddział w Polsce zastrzega sobie prawo wprowadzenia bez uprzedzenia zmian parametrów technicznych, wyposażenia, cen i specyfikacji oferowanych pojazdów. Niniejsze wydawnictwo nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego. Wszelkie informacje zawarte w tym wydawnictwie nie stanowią zapewnienia w rozumieniu art. 4 ust. 3 i 4 Ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego (dalej „Ustawa”), a także nie stanowią opisu towaru w rozumieniu art. 4 ust. 2 Ustawy. Indywidualne uzgodnienie właściwości i specyfikacji pojazdu następuje w umowie jego sprzedaży.

Zestawienie zużycia paliwa i emisji CO<sub>2</sub> zawierające dane wszystkich nowych samochodów osobowych jest dostępne nieodpłatnie w każdym punkcie sprzedaży pojazdów. Poza wielkością zużycia paliwa i emisji CO<sub>2</sub> przez samochód, CO<sub>2</sub> jest głównym gazem cieplarnianym odpowiedzialnym za globalne ocieplenie. Poza wielkością zużycia paliwa i emisji CO<sub>2</sub> również zachowanie kierowcy, jak i inne czynniki natury nietechnicznej mają wpływ na poziomy zużycia paliwa i emisji CO<sub>2</sub> przez samochód.

Informacje o działaniach dotyczących odzysku i recyklingu samochodów wycofanych z eksploatacji:  
[http://www.mazda.pl/about\\_mazda/environment/end\\_life\\_vehicles/](http://www.mazda.pl/about_mazda/environment/end_life_vehicles/)

Ostatnia aktualizacja niniejszego wydawnictwa: 11 września 2013 r.

\_\_\_\_\_ miejsce na dane dealera \_\_\_\_\_